

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда 2025 года.**

Наименование организации: Акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<b>Отдел главного сварщика</b>					
<b>Группа входного контроля и опытных работ (производственный участок) центральной лаборатории сварки</b>					
474001. Электросварщик ручной сварки	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	ОГС	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	ОГС	
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз	Снижение вредного воздействия УФ-излучения	Постоянно	ОГС	
<b>Цех аппаратов высокого давления № 40</b>					
9004018. Вальцовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9004016. Котельщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №40	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
	Направлять на периодические медицинские осмотры с участием терапевта, невролога, отоларинголога	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в год	Цех №40, Управление по работе с персоналом	
9004032. Маляр	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Цех №40	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9003015. Стропальщик (ПБД,	Использовать сертифицированные	Снижение вредного возд-	Постоянно	Цех №40	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Завхоз)	СИЗ органов слуха	действия повышенных уровней шума			
9004038. Стропальщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9004019. Термист	Обеспечить соблюдение питьевого режима	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Цех №40	
9004020. Термист (на печах)	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9004004. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №40	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9004027. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №40	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
9004022. Электросварщик ручной сварки	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Цех №40	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №40	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	СИЗ органов слуха	действия повышенных уровней шума			
	Использовать сертифицированные СИЗ глаз	Снижение вредного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Цех №40	
<b>Цех тяжелой химической аппаратуры № 15</b>					
8612001. Вальцовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №15	
8610012. Котельщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №15	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №15	
	Проводить профилактику вибрационной болезни	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Цех №15	
8611003. Слесарь механосборочных работ	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №15	
	Направлять на периодические медико-санитарные осмотры с участием терапевта, невролога, отоларинголога.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в год	Цех №15, Управление по работе с персоналом	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №15	
	Обеспечить соблюдение питьевого режима	Снижение вредного воздействия нагревающего микроклимата	Постоянно	Цех №15	
8611006. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №15	
	Использовать сертифицированные	Снижение вредного воз- действия УФ-излучения	Постоянно	Цех №15	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	СИЗ органов слуха				
8610016. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №15	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных действий АПФД	Постоянно	Цех №15	
8610019. Электросварщик ручной сварки	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Цех №15	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №15	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов глаз	Снижение вредного воздействия повышенных действий УФ-излучения	Постоянно	Цех №15	
		Снижение вредного воздействия УФ-излучения	Постоянно	Цех №15	
5901002. Станочник широкого профилия	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	ИЦ	
<b>Испытательный центр</b>					
		Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума			
8903011. Вальцовщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
8901003. Газорезчик ОСМ	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №23	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
8901002. Газорезчик (1-2 линии)	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №23	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов глаз	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №23	

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	СИЗ органов слуха	действия повышенных уровней шума			
8901001. Газорезчик	Использовать сертифицированные СИЗ органов дыхания	Снижение вредного воздействия АПФД	Постоянно	Цех №23	
	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
8902003. Полирошивщик	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
8902002. Правильщик вручную	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
8902008. Правильщик на машинах	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №23	
<b>Цех аппаратов высокого давления № 40</b>					
9004021. Наждачник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №40	
	Проводить профилактику вибрационной болезни	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации	Постоянно	Цех №40	
<b>Цех листвовой штамповки № 16</b>					
160001. Наждачник	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума	Постоянно	Цех №16	
	Направлять на периодические медицинские осмотры с участием терапевта, невропатолога, отоларинголога.	Снижение вредного воздействия повышенного уровня локальной вибрации	1 раз в год	Цех №16, Управление по работе с персоналом	